



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ක. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020

80 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය


ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරපතු පරික්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරික්ෂක රැසවීමේ දී ඉදිරිපත් වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතු ව ඇත.

05050000188110624



අ.පෝ.සි (සා.පෝ) විභාගය-2020

යොශ්‍රීලංකා රජය

80 - නොරතුරු හා සිංහ්‍යීවේදන තාක්ෂණය

01 ප්‍රතිචාර	කට්ටලම් හරිය (ICT)	02 ප්‍රතිචාර	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව
01 ප්‍රතිචාර	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	02 ප්‍රතිචාර	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව
01 ප්‍රතිචාර	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	02 ප්‍රතිචාර	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව
01 ප්‍රතිචාර	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	02 ප්‍රතිචාර	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව
01 ප්‍රතිචාර	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	02 ප්‍රතිචාර	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව	පැවත්මෙනු හැකිවාසි සෑවා සංඛ්‍යාව

Total include VAT

ප්‍රයෝග පත්‍රයේ ව්‍යුහයI පත්‍රය

බහුවරණ ප්‍රයෝග 40කින් සමන්විත වේ.

සිදු මෙය

සැම නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා 1 ලකුණක් ලබා දේ.

යොශ්‍රීලංකා රජය

එබැවින්, I පත්‍රය සඳහා වෙන්කර ඇති මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව = **ලකුණු 1 X 40 = ලකුණු 40**

යොශ්‍රීලංකා රජය

II පත්‍රය

යොශ්‍රීලංකා රජය


ප්‍රයෝග 7කින් සමන්විත වේ.

1 ප්‍රයෝගය අනිවාර්යවන අතර, **ලකුණු 20ක්** ලබා දේ.අනෙකුත් ප්‍රයෝග සඳහා **එකකට ලකුණු 10 බැංකින්** ලබා දේ.

2-7 දක්වා ප්‍රයෝග අතරින් ඕනෑම ප්‍රයෝග 4කට පිළිතුරු ලබාදිය හැකිය.

එබැවින්, II පත්‍රය සඳහා වෙන්කර ඇති මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව = **ලකුණු 20 + 4Xලකුණු 10 = ලකුණු 60**

040500000188110624




0202-ಒರ್ನಡೆ (ಅ.ಎ.ಎ) ಎ.ಎಮ್.ಎ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆದ್ದಿಯ್ಯಾ
ಹಂಪುರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಂಡಿ ನ್ಯೂ ರೀಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ - 08

I அனுய	வினாவிற்கான 40 1 பூர்வீகங்கள் 2 பூர்வீகங்கள் 3 பூர்வீகங்கள் 4 பூர்வீகங்கள் 5 பூர்வீகங்கள் 6 பூர்வீகங்கள் 7 பூர்வீகங்கள்	அதிலிருந்து அதிலிருந்து அதிலிருந்து அதிலிருந்து அதிலிருந்து அதிலிருந்து அதிலிருந்து அதிலிருந்து	கேட்டு 40 கேட்டு 20 கேட்டு 10 x 4 கேட்டு 100
II அனுய	2-7 எல்லா பூர்வீகங்கள் அதற்கென்றும் பூர்வீகங்கள்		

କବିତା

1. දී ඇති වදනකට හෝ වදන් සමූහයකට පිළිගත හැකි විකල්ප ඇල ඉරක් (/) මගින් වෙන් කර තිබේ.
 2. ඇල ඉර දෙකක් (/) මගින් විකල්ප පිළිතුරු වෙන් කර තිබේ.
 3. ✓ සංකේතය මගින් සිසුවාගේ අභිජාය පැහැදිලි නම් නිවැරදි ලෙස සලකා බඳුම නිරූපණය වේ.



2. ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින් දීම්පාට බෝල් පොයින්ට පැනක් පාවතිවි කළ යුතුය.
 3. සැම උත්තරපත්‍රයක ම මුළු පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.
 4. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී පැහැදිලි ලෙස්කමෙන් උග්‍රන්න.
 5. ඉලක්කම් ලිවිමේ ද යම් වැරදිමක් සිදු වූවහාස් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා ඇත්සා යොදාන්න.
 6. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ △ ක් තුළ හාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයන් සමග □ ක් තුළ, හාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා ඇති තිරුව හාටිත කරන්න.
 7. ගණිත පරීක්ෂක විසින් ලකුණු නිවැරදි බව සටහන් කිරීමට නිල් හෝ කළ පැනක් හාටිතා කළ යුතුය.

ලදාහරණ : ප්‍රග්‍රන්ථ අංක 03

କେତେ ଦିନ ଏହାକୁ ତେବେଳୁ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

03 එකතුව  10
15

01. කවුල පත්‍රය සැකසීම යාරියායෙහි සැකිරෝගේ තාය නෑත සැකිරෝගෙහි මධ්‍ය ප්‍රාදා ආදා ආදා (II) ආදා ආදා

 - I. ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව නිවැරදි වරණ කවුල පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.
 - II. එසේ ලකුණු කළ කවුල බිලේඩ් තලයකින් කපා ඉවත් කරන්න.
 - III. කවුල පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විභාග අංක කොට්ඨාස හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දැක්වෙන කොට්ඨාස ද කපා ඉවත් කරන්න.
 - IV. හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ පේශීය අවසානයේ හිස් තීරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න.
 - V. කපා ගත් කවුල පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලබා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.

02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර භෞදින් පරිසා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රයෝගකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්තම් හෝ එකම පිළිතුරකට ලකුණු කර නැත්තම් හෝ වරණ කැලී යන පරිදි ඉරක් අදින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුළුන් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබිය හැක. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අදින්න.



- 03. කුවුල් පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර x ලකුණකින් ද ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුර සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මූල නිවැරදි පිළිතුර සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ලකුණු පරිවර්තනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී පරිවර්තන ලකුණු අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ඉතු ප්‍රසාදය ව්‍යුහගත් රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :**

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපතුයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රෙබාවක් ඇද කඩා හරින්න. වැරදී හෝ බුසුපූසු පිළිඳුරු යටත් ඉරි ඇද වැරදී දමන්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යොදීමෙන් එය පෙන්වන්න.

2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී විවරලන්ඩ් කඩ්පයියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
 3. සැම ප්‍රශ්නයකට ම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපතුයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කිපා ඉවත් කරන්න.
 4. පරිශ්‍යාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපතුයේ සැම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපතුයේ පිටු පෙරලමින් තැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි තැවත පරිශ්‍යා කර බලන්න.

ලංකා ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

- I. එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලක්ෂණ ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ.
 - II. එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලක්ෂණ වෙන වෙනම ලක්ෂණ ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතුය.
 - III. I පත්‍රයට අදාළ ලක්ෂණ, ලක්ෂණ ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තිරුවේ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න.
 - IV. II පත්‍රයේ ලක්ෂණ ලැයිස්තුව සැකකියීමේ දී විස්තර ලක්ෂණ ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව II පත්‍රයේ අවසාන ලක්ෂණ, ලක්ෂණ ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තිරුවේ ඇතුළත් කරන්න.
 - V. 43 විතු විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලක්ෂණ වෙන වෙනම ලක්ෂණ ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.
 - VI. 21 - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලක්ෂණ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලක්ෂණ ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මුළු ලක්ෂණ, ලක්ෂණ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යතු ය.

සැයු :- (I) සැම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මූල ලක්ෂණ පුරුණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලක්ෂණ ලයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිදු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලක්ෂණ දශම සංඛ්‍යාවකින් හෝ භාග සංඛ්‍යාවකින් තොතුබීය යුතු ය.

(II) ලකුණු ලැයිස්තුවල සැම පිටුවකම ලකුණු ඇතුළත් කළ සහකාර පරීක්ෂක, ලකුණු පරීක්ෂා කළ සහකාර පරීක්ෂක, ඇගයීම් ලකුණු තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂක හා ප්‍රධාන පරීක්ෂක තම සංකීත අංකය යොදා අත්සන් කිරීමෙන් නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වේ. ගැසැය නැමු යෙහි උදුෂීත යෙදා යොදා යුතු යුතුයි

* * *

இங்கு உள்ள ஆலைகள் | முழுப் பதிப்புமையுடையது | All Rights Reserved]

80 S I, II

**அடிக்காண போடு சுதநிக பன் (சுமாங்கல பேல்) விளாயை, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரிசீலனை, 2020
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020**

கொருரை முனிவீட்டு தாங்கள்	I, II
தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல்	I, II
Information & Communication Technology	I, II

படிக் கூறு மூன்று மணித்தியாலம் <i>Three hours</i>	அமைச் சிலைக் காலை மேலதிக் வாசிப்பு நேரம் <i>Additional Reading Time</i>	மீதிர்வி 10 நேரம் - 10 நிமிடங்கள் - 10 minutes
--	--	---

අමතර කියවුම කාලය ප්‍රෝන පැහැද කියවා ප්‍රෝන තෝරා ගැනීමටත පිළිඳුරු ලිංගම දී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රෝන සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගැනීත.

ତୋରନ୍ତରେ ହା କଣ୍ଠିଲେଖିଲା ତାଙ୍କୁଷଳୀଙ୍କ ।

සැලකිය යුතුයි

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
 - * අංක 1 සිට 40 නොක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් තිබුරදී හේ වඩාත් සුදුසු පිළිතුරු නොරා ගන්න.
 - * ඔබට ප්‍රශ්නය පිළිතුරු පත්‍රයේ එක එක ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කට අනුරූප, ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරුවල අංකයට යැයෙදුන කටය තුළ (X) ලැබා ගෙවන්න.
 - * එම පිළිතුරු පත්‍රයේ මුළු ප්‍රශ්න දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, එවා ද පිළිපින්න.

1. ආදාන උපක්‍රම (input devices) පමණක් අඩංගු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක ද? එහි පෙනීමෙහි නොවා ඇ
 - (1) බුඩාධි ප්‍රක්ෂේපක යන්තුය (Multimedia projector), මුදුණ යන්තුය, යතුරු ප්‍රවරුව, මුදිකය
 - (2) මුදුණ යන්තුය, යතුරු ප්‍රවරුව, ස්පර්සක තිරය, මෙහෙයුම් යටිය (joystick)
 - (3) පරිගණක තිරය, ආලෝක පැන, බුඩාධි ප්‍රක්ෂේපක යන්තුය, යතුරු ප්‍රවරුව
 - (4) මුදිකය, යතුරු ප්‍රවරුව, ආලෝක පැන, මෙහෙයුම් යටිය
 2. තොරතුරු පද්ධතියක් ප්‍රධාන කාර්ය තුන වන්නේ? (1) තොරතුරු A (2) තොරතුරු B (3) තොරතුරු C (4)
 - (1) ආදානය, සැකකීම සහ ප්‍රතිදානයයි.
 - (2) තේකනය, සම්පාදනය සහ ත්‍රියාත්මක කිරීමයි.
 - (3) සැලසුම, සංවර්ධනය සහ පරික්ෂාවයි.
 - (4) තොරතුරුනීම, පිටපත් කිරීම සහ ඇල්වීමයි.
 3. පරිගණක පද්ධතිවල දත්ත මිනුම් ඒකක, ඒවායේ විභාගවයට අනුව අවශ්‍ය පරිපාලන ප්‍රක්ෂේපක නොවා ඇ
 - (1) බිටුව, බයිටය, කිලෝබයිටය, වෙරාබයිටය
 - (2) බයිටය, බිටුව, කිලෝබයිටය, වෙරාබයිටය
 - (3) මෙගාබයිටය, කිලෝබයිටය, බිටුව, බයිටය
 - (4) වෙරාබයිටය, බිගාබයිටය, මෙගාබයිටය, කිලෝබයිටය
 4. මෙක පරිගණකයක් තුළ පවතින ආවශ්‍ය උපක්‍රම (storage devices), ඒවායේ අවශ්‍ය ධාරිතාව අනුව අවශ්‍ය පරිපාලන ප්‍රක්ෂේපක දක්වන්නේ කුමතින් ද?
 - (1) රෙජිස්තර (Registers), නිහිත මතකය (Cache Memory), දායු විස්කය
 - (2) දායු විස්කය, සහම්හාවී මතක ප්‍රවේශය (RAM), රෙජිස්තර
 - (3) සහම්හාවී ප්‍රවේශ මතකය, රෙජිස්තර, නිහිත මතකය
 - (4) සහම්හාවී ප්‍රවේශ මතකය, නිහිත මතකය, දායු විස්කය
 5. පරිගණක පද්ධතියක ද්වීතීයක මතකය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
 - A - පරිගණකය කුයාවිරින් කළ ද (switched off) දත්ත මැකි තොයයි.
 - B - සන අවස්ථා උපක්‍රම (solid state devices) ද්වීතීයක මතකය සඳහා භාවිත කළ ගැකි ය.
 - C - ද්වීතීයක මතකය, CPU මතකයේ කොටසයි.
 - (1) A හා B පමණි
 - (2) A හා C පමණි
 - (3) B හා C පමණි
 - (4) A, B හා C සියලුම

02050000188110624



13. P, Q, R හා S ලෙස ලේඛල කර ඇති සංරච්ච හතර සම්ඟීන් පහත දී ඇති පැතුරුම්පත් කොටස සලකන්න.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
P					
Q					
R					
S					

P, Q, R හා S ලේඛල නිවැරදි අනුමිලිවෙළව පෙන්වනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කවරකින් දී යාර්ථ

- (1) සංඝිය කේසය, පේලි ඩිරුකක, මූන ඇතුළු කිරීම, තීරු ඩිරුකක
- (2) සංඝිය කේසය, පේලි ඩිරුකක, තීරු ඩිරුකක, මූන ඇතුළු කිරීම
- (3) මූන ඇතුළු කිරීම, තීරු ඩිරුකක, සංඝිය කේසය, පේලි ඩිරුකක
- (4) සංඝිය කේසය, තීරු ඩිරුකක, මූන ඇතුළු කිරීම

14. පැතුරුම්පතක C2:E5 ලෙස දී ඇති කොළ පරායායක සඳහා නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවර ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ ද?

- A - පරායායක ඇති පේලි සංඝිය තුනකි.
B - මෙම කොළ පරායායක ජාවාමිනික හැඩය සාපුරුණුක්ෂාපුයකි.
C - පරායායක ඇති මුළු කොළ සංඛ්‍යාව 12 කි.
(1) A පමණි (2) C පමණි (3) A හා B පමණි (4) B හා C පමණි

15. විවිධ වූ ප්‍රක්ෂේපන යන්ත් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවර වගන්ති ද?

- A - උරිස් ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්වල (overhead projector) යොදාගැනු ලබන විෂිතවිද්‍යා (transparent sheets) සැම්වීම කළ ඇතිව සකසාගත යුතුව එවති.
B - කදා ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රයක හාවින කරන කදා තුළ ප්‍රතිචිත්‍රිත (රුප) ඇතුළත් කළ හැකි ය.
C - පරිගණකයක හාවින කර සකසාගත් ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පනයක් (presentation), බුදුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රයක් තුළින් සංදර්ජනය කළ හැකි වේ.
(1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියල්ලම

16. මධික්‍රායාගේ විවිධ සහ එක්සෑල් මිහිජ රුහිල හාවින කර සැකක්‍රුවක යුතු කිරීම් පරිභාව එකතුවක් සමන් සංවුත පවතී. සෝෂුපත් කියවීම සඳහා ඔහුට මෙම ලේඛන කියිදු හැඩයිගැනීමේක් නොමැතිව පූර්ණීමට අවශ්‍යව ඇති. මෙම කාර්යය සඳහා වඩාත් යොග්‍යතම ගොනු දිගු පුරුෂය (file extension type) ඇමක් ද?

- (1) .odt (2) .txt (3) .docx (4) .pdf

17. සමර්පන මාධ්‍යකාග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් තුමන වගන්ති නිවැරදි වන්නේ ද?

- A - දෙන ලද කදාවක තනි වස්තුවකට (single object) පමණක් සර්වන ආවරණ (animation effects) යොදී ගැනී ය.
B - සමර්පන කදාවකට ගුවන පරිගණ කිරීම (audio recordings) ඇතුළත් කළ හැකි ය.
C - එක් කදාවක් තුළ පාය පේලි (text lines) දෙයකට අඩුවෙන් හාවින කිරීම නිරදේශ කෙරේ.
(1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියල්ලම

18. ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සම්දායන්ගේ වාසි ලෙස සැලකන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- A - දත්ත ආවශ්‍ය සඳහා කුඩා භෞතික අවකාශයක් අවශ්‍ය වීම
B - විටපත් ලබාගැනීමේ පහසුව
C - තොරතුරු සොයා ලබාගැනීමේදී වඩා කාර්යක්ෂම වීම
(1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියල්ලම

මුද්‍රණ සේවා සංඝිය සැකක් ප්‍රකාශ සේවා සැකක් සියල්ලම විවැරදි වන්නේ ද?

මුද්‍රණ සේවා සංඝිය සැකක් ප්‍රකාශ සේවා සැකක් සියල්ලම විවැරදි වන්නේ ද?


මුද්‍රණ සේවා සංඝිය සැකක් ප්‍රකාශ සේවා සැකක් සියල්ලම විවැරදි වන්නේ ද?

මුද්‍රණ සේවා සංඝිය සැකක් ප්‍රකාශ සේවා සැකක් සියල්ලම විවැරදි වන්නේ ද?

මුද්‍රණ සේවා සංඝිය සැකක් ප්‍රකාශ සේවා සැකක් සියල්ලම විවැරදි වන්නේ ද?

මුද්‍රණ සේවා සංඝිය සැකක් ප්‍රකාශ සේවා සැකක් සියල්ලම විවැරදි වන්නේ ද?

01050000188110624



13. P, Q, R හා S ලෙස ගෝල් තර නැති සංරුවක හතුර සම්මින් පහළ ඇඟියිල් ප්‍රතිඵලිත මෘදුකාංග

	B2	C	D	E
1				
2				
3				
4				
5				
6				

P, Q, R හා S ලේඛල නිවැරදි අනුමතිවෙළට පෙන්වන ලබත්තේ පහත සඳහන් ක්‍රියාත්මක වේ.

- (1) සත්‍ය කේළය, පෙලි දිරුපක, මින අනුර කිරීම, හිරු දිරුපක
 - (2) සත්‍ය කේළය, පෙලි දිරුපක, තිරු දිරුපක, මින අනුර කිරීම
 - (3) මින අනුර කිරීම, හිරු දිරුපක, සත්‍ය කේළය, පෙලි දිරුපක
 - (4) සත්‍ය කේළය, හිරු දිරුපක, පෙලි දිරුපක, මින පැනුර කිරීම

14. පැනුරුම්පතක C2:E5 ලෙස දී ඇති තොකීම් පරාදයන් යෙහා තිබූ වේ විෂ්ලේෂණ පහළ පෙනෙන් පෙන්වනු ලබයි? (උග්‍රෑය/උග්‍රෑය)

- A - පරායනයේ ඇති පෙළී සංඛ්‍යාව තුනකි.
 B - මෙම කෝප පරායනයේ ජනාමිතික හැඩිය සාපුරුණුකෝපයකි.
 C - පරායනයේ ඇති මූල්‍ය කෝප සංඛ්‍යාව 12 කි.

(1) A පමණි (2) C පමණි (3) A හා B පමණි (4) B හා C පමණි

15. විවිධ වූ ප්‍රක්ෂේපන යන්ත් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කළර වශයෙන් ඇ?

- A - උතිස් ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රවල (overhead projector) යොදාගනු ලබන විනිවිදක (transparent sheets) සැම්වම කළ ඇති යක්සයන පුහුව පවතී.

B - කඩා ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රයක භාවිත කරන කඩා තුළ ප්‍රකිතිම්බ (රුප) ඇණුලත කළ නැඹු ය.

C - පරිගණකයක් භාවිත කර සකසාගත් දෙලෝක්ට්‍රුනික සම්පන්‍යක් (presentation), බුඩාධා ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රයක් තුළින් සංරුදනය කළ නැඹු වේ.

(1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියල්ලම

16. මයිසේපු‍රායෝගීව් වේඩි සහ ලිඛිත් ඔහුගේ රුහුණු රුහුණු හාවිත කර සකස්සූ තිසි පරිදි තැබ්දියෙන්වන ලද (formatted) ලේඛන එකතුවක් සමන් සක්‍රාව පවතී. සොයුප්‍රත් හිටිවීම සඳහා මිශ්‍රව මෙම ලේඛන හිටිය තැබ්දියෙන්වීමක් නොමැතිව යැවැළිවේ. ඇම ප්‍රතිඵලි ප්‍රතිඵලි ප්‍රතිඵලි ප්‍රතිඵලි ප්‍රතිඵලි ප්‍රතිඵලි (Formatting) නිස් යුතු වේ.

(1) .odt (2) .txt (3) .docx (4) .pdf

- A - දෙන ලද කදාවක තනි වස්තුවකට (single object) පමණක් සර්වන ආවරණ (animation effects) යොදීය හැකි ය.
 B - සම්පූර්ණ කදාවකට ග්‍රුව්‍ය පටිගත කිරීම (audio recordings) ඇතුළත් කළ හැකි ය.
 C - එක් කදාවක් තුළ පාය ජේඩ් (text lines) දෙනෙකට අදාළවන් හාටින කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.

(1) A හා B ප්‍රතිඵලි
 (2) A හා C ප්‍රතිඵලි
 (3) B හා C ප්‍රතිඵලි
 (4) A, B හා C ප්‍රතිඵලි

18. ඉග්‍රත්වයේන් ස්ථා පැවත්තේ විවිධ නො පැවත්තේ මෙම ප්‍රකාශනයේ තුළ


- A - දත්ත ආචාර්ය සඳහා තුවා මොනික අවකාශයක් අවබෝ වීම
 B - විටපත් ලබාගැනීමේ පහසුව
 C - තොරතුරු සෙයා ලබාගැනීමේදී වඩා කාර්යක්ෂම වීම

(1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C පිළියොමු

010E0000199110621



26. දී ඇති වගුව සැකකිමට පහත දැක්වා ඇති ක්‍රමන්තිත HTML උසුලන හා පරාමිති (tags and parameters) හාවින කළ හැකි වන්නේ ද? මෙය නිවැරදි ආකාරය වන්නේ ද?
- Table, tr, th සහ rowspan=2 වූ td සෙවීම සැයැපුම් ගා සංඟ
 - Table, tr, th සහ colspan=2 වූ td සෙවීම සැයැපුම් ගා සංජ
 - Table, th, td සහ rowspan=2 වූ tr සෙවීම සැයැපුම් ගා
 - Table, td, tr සහ colspan=2 වූ th සංජ
- | Name | Tel. Number |
|--------------|---------------|
| Premachandra | 019-2220001 |
| Sivaraj | 075 - 2233441 |
| | 018-6722117 |
| | 076-4123789 |
27. පහත සඳහන් කවරක් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයකි නිවැරදි ආකාරය වන්නේ ද?
- nuwan.senevi@gmail.com
 - nuwan2.senevi@gmail.com
 - nuwansenevi@gmail.com
 - nuwan@senevi@gmail.com
28. පහත සඳහන් කවර වගන්ති සහය ද?
- අංකිත දෙදුම (digital divide) මගින් දායාරාග, ප්‍රතිසම (analog) සහ අංකිත (digital) ලෙස ප්‍රාග්ධන දෙකකට වෙන් කරනු ලබයි.
 - පරිගණක කුමලේක නීතිවිරෝධ ලෙස පිටපත් කිරීම මැදුකාංග ලොරත්වය (piracy) වේ.
 - අංකිත සාක්ෂරතාවය (digital literacy) මගින් අංකිත දෙදුම අඩු කළ හැකි ය.
- A හා B පමණි
 - A හා C පමණි
 - B හා C පමණි
 - A, B හා C සියලුම
29. අනිශ්චිත මැදුකාංග (malicious software) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ක්‍රමන වගන්ති(යකි) නිවැරදි වන්නේ ද?
- ප්‍රෝග්‍රෘම් අශ්‍රවය (Trojan horse) යනු එන්න බැලීමේ මැදුකාංග (spyware) ආකාරයකි වේ.
 - පරිගණක වර්මිත්වලට ස්වයංව පැහැරීම හිඳ කළ හැකි ය.
 - තතුබැං (phishing) යනු පරිගණක තිරය මත අනවශ්‍ය ප්‍රතිච්‍රිඛා ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන ඕල්පිය කුමයකි.
- A පමණි
 - B පමණි
 - A හා B පමණි
 - B හා C පමණි
30. පහත සඳහන් කවර ජාල ස්ථ්‍රකයක් (topology) මගින් සැම පරිගණකයක්ම, තවත් පරිගණක දෙකක් හා සරියටම සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ ද?
- බස (bus)
 - මුද (ring)
 - බැලී (mesh)
 - සාරකා (star)
31. පික්සල (pixels) 250 ක පළලින්හා පික්සල 100 ක උයකින්පුත් අනුරුපයක (image) විශේෂනය (resolution) ක්‍රමක් ද?
- $250 \div 100$
 - $250 + 100$
 - 250×100
 - $250 \times 100 \times 8$
32. පික්සල සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්ති(ය) නිවැරදි වන්නේ ද?
- අංකිත අනුරුපයක (digital image) හොඳින මාන මැශීම සඳහා පික්සල හාවින කෙරේ.
 - පික්සලයකට අංති මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව මගින් අංකිත අනුරුපක පවතින වරණ සංඛ්‍යාව තීරණය කරනු ලබයි.
 - අංකිත අනුරුපයක පික්සල, ත්‍රිමාන අරාචක් තුළ පිළියෙළ වී ඇත.
- A හා B පමණි
 - A හා C පමණි
 - B හා C පමණි
 - A, B හා C සියලුම
33. පහත ක්‍රමන වරණයෙහි දී ඇති සංඛ්‍යා හනරේහි ආරෝග්‍ය පටිපාටියට දැක්වේ ද?
- $64_{16}, 226_8, 200_{10}, 101011_2$
 - $101011_2, 64_{16}, 226_8, 200_{10}$
 - $101011_2, 64_{16}, 200_{10}, 226_8$
 - $200_{10}, 226_8, 101011_2, 64_{16}$
34. දී ඇති තරකන පරිපරිදේ ප්‍රතිදානයට කුළුන බුලියානු ප්‍රකාශනය ක්‍රමක් ද?
- $(x.y) + (\bar{y} + x)$
 - $(x + y) . (\bar{y} . x)$
 - $(x + y) . (x . \bar{y})$
 - $(x.y) + (y + \bar{x})$
35. පහත සඳහන් තරකන පරිපථය සලකන්න:



දීහත පරිපථයේ ස්කෑමනා වගුවට කුළුන ස්කෑමනා වගුවක් පවතින තරකන පරිපථය ක්‍රමක් ද?

- A → NOT → AND → OR → NOT → P්‍රතිදානය
- A → NOT → OR → AND → NOT → P්‍රතිදානය
- A → NOT → AND → OR → NOT → P්‍රතිදානය
- A → NOT → AND → NOT → OR → P්‍රතිදානය

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
ඩිලැංකුප පරිශ්‍යෙන්ත තිණිකකළම

රහස්‍යය

[i] ආ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාගය - 2020
ක.පො.ත. (සා.තුර)ප පරිශ්‍යෙන්ත - 2020

(ii)

විෂය අංකය
පාට ඩිලක්කම්

80

විෂය
පාටම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

I පත්‍රය - පිළිතුරු

I පත්තිරාම - ඩිලැංකුප

ප්‍රයෙකු අංකය විනා නිල.	පිළිතුරු අංකය විනා නිල.	ප්‍රයෙකු අංකය විනා නිල.	පිළිතුරු අංකය විනා නිල.			
01. 4	11.	21. 3	31. 4	41.	51.	61. 3
02. 1	12. 2	22. 4	32.	42.	52.	62. 1
03. 1	13. 2	23. 4	33.	43.	53.	63. 2
04. 2	14. 4	24. 1	34.	44.	54.	64. 1
05. 1	15. 3	25. 4	35.	45.	55.	65. 1
06. 3	16. 2	26. 1	36.	46.	56.	66. 1
07. 2	17. 3	27. 2	37.	47.	57.	67. 1
08. 1	18. 4	28. 3	38.	48.	58.	68. 2
09. 3	19. 3	29. 3	39.	49.	59.	69. 1
10. 4	20. 3	30. 2	40.	50.	60.	70. 1

විශේෂ උපදෙස් } එක් පිළිතුරුවට ලක්ෂණ
විසෝ අවධාරණය ඇත්තුවේ මෙය ප්‍රාග්ධනය වූ ඇත්තුවේ මෙය ප්‍රාග්ධනය වූ

01

බැහින්
ප්‍රසාද වීතම්

මුළු ලක්ෂණ / මොත්තප ප්‍රසාද වීතම්

01 × 40 = 40

පහත නිදුළනෙහි දැක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපත්‍රයේ අවසාන තීරුවේ ලක්ෂණ ඇතුළත් කරන්න.
ක්‍රියාවාසික ප්‍රාග්ධනය වූ ඇතුළත් නිවැරදි ප්‍රාග්ධනය වූ ඇතුළත් නිවැරදි ප්‍රාග්ධනය වූ

නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව
සරියාன ඩිලැංකුප තොකෙ


25

40

I පත්‍රයේ මුළු ලක්ෂණ
පත්තිරාම I මෙය මොත්තප ප්‍රසාද වීතම්

25

40



|| അക്കാദിമിയം സാഹിത്യ പുസ്തകക്കണക്ക്

1. (i) _____ [2]

2020 - കമ്പ്യൂട്ട് പ്രസാരിക്ക

1. (i) පාසල් හා උයස් අධ්‍යාපනික ආයතනවල පරිපාලනය සඳහා ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS) යොදාගැනුම් යොදා භාවිතයක්ව පවතී. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් මගින් යිපුනට ලබාදෙන පහසුකම් දෙකක් දියත්තා.

സംഗ്രഹി - കല്ലേ

ඒක් කරුණකට 1 ලකුණ බැඟීනි. උපරිම දෙකකි. පළමු පිළිතුරු 2 පමනක්

සලකන්න.	මිශ්‍යමයි හයෝං යෙහි පෙනීම	සෑප හයෝං රාමිය යෙහි	මිශ්‍යමයි හයෝං රාමිය යෙහි	සෑප හයෝං රාමිය යෙහි	මිශ්‍යමයි හයෝං රාමිය යෙහි	සෑප හයෝං රාමිය යෙහි	මිශ්‍යමයි හයෝං රාමිය යෙහි	සෑප හයෝං රාමිය යෙහි
(ii) -	ඡිනැම තුනක සිට ඉගෙනීම නිවසේ සිට පැවරුම් උබුගතකිරීම සංචාද මණ්ඩපවලට/සංසදවලට සහභාගිවීම විඩියෝ සමගින් ක්‍රියාකාරකම්වලට සහභාගිවීම දේශන ද්‍රව්‍ය/ විඩියෝ බාගතකිරීම	E .13	.13	.13	.13	.13	.13	.10
-	කොණු දැකගැනීම/දෙන්වීම් දැකගැනීම	.22	.22	.22	.22	.22	.22	.20
-	ගොනු බෙදා හදාගැනීම ඡිනැම වේලාවක ඉගෙනීම	.22	.22	.22	.22	.22	.22	.20
-		.23	.23	.23	.23	.23	.23	.20
-		.23	.23	.23	.23	.23	.23	.20
(ii) -		[2]						

(ii) පහත දක්වා ඇති අසම්පූර්ණ වගන්ති දෙක සලකා බලන්න:

- (a) මෙය පරිගණකවල ප්‍රාථමික ආවයන උපක්‍රමය (primary storage device) A වේ.
 (b) මෙහෙයුම් පදනම්වක් B සඳහා උදාහරණයක් වේ.

පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙන් **Ⓐ** හා **Ⓑ** ලේඛල සඳහා ගැළපෙන පදය හඳුනාගන්න. වගක්තියේ හිස්තූනෙහි ලේඛලය යා ගැළපුණ පදය ලේඛලය → පදය අයුරින් ලියන්න.

പാട്ട് ലൈസ്സേറ്റ് : {എല്ലാ ദിവസകൾ, പദ്ധതി മാനുഗാംഗ (Systems software), യോമ്പി മാനുഗാംഗ (Application software), RAM}

(a) A → RAM ----- ලේඛන 1 එකකට 1 ලේඛන බැඟින්.

(b) $R \geq \sqrt{2} \pi r^2$ ലി ഒരു മുകളിൽ പറയുന്നത് ✓

(b) B → පදනම් මඟකාංග ----- ලකුණු 1

(iii) (a)-----[S]

--[1]

මාධ්‍ය තුනෙහිම සියලුම සිසුනට ප්‍රසාද ලකුණු 01

(iii) (a) 867₈ තමැති අඡේකු සංඛයට, එයට කුලු ද්‍රීමය සංඛයට පරිවර්තනය කරන්න. ඔබගේ ගණනය කිරීමෙහි ප්‍රධාන අවස්ථා ලියා දක්වන්න.

(b) _____ [1]

(b) _____ [1]


(b) 'Z' අනුලක්ෂණයෙහි ASCII කේතය 1011010, නම්, 'X' අනුලක්ෂණය සඳහා ASCII කේතය ක්‍රමක්ද?

1011000 (පාදය 2 අවශ්‍ය නොවේ)

(କୌଣସିଲେ ରେଖି । ନଜି ପାଞ୍ଚଟି । ୧୮ ବୀରି ରହି ଦକ୍ଷିଣ ଶିଥିଲା)

(iv) (ලකුණු .5 x 4 = ලකුණු 2) (එක් නිවැරදි ජේලියකට ලකුණු .5 බැඳීන්)

(iv) පහත දැක්වා ඇති තර්කන පරිපථය සඳහා සත්‍යතා වගුව ඇත්තේ.




A	B	ප්‍රතිදානය හෝ $AB + A$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A සහ B තීරු ශේර්ප අවශ්‍ය වේ. තුන්වනි තීරුවේ ශේර්පය හිස්ව පැවතිය නොහැකිය.

“මෙ පහත සංඛ්‍යා හිරු ශීර්ෂ හිස්ව/නොලියා ඇතිව ලකුණු නොමැති මේ ප්‍රතිපිටි

(v) _____ [2] (6) (iii)

- (v) (a) පහත පෙන්වා ඇති රුප දෙක මගින් ගෞනු ප්‍රවේශ කුම (accessing methods) දෙකක් විද්‍යා දක්වයි. A හා B මගින් පෙන්වනු ලබන ගෞනු ප්‍රවේශ කුම එය දක්වන්න.



- (b) මෙහෙයුම් පදනම්ක ගොනු පුරුෂ (file type) හඳුනාගනු ලබන්නේ ගොනු දිගු (file extension) භාවිතයෙනි. පවත්පායින්ටේ ගොනුවක (powerpoint file) ගොනු දිගුව ක්‍රමක් ද?

a) A - അനുകമിക ആവിശ്യ — ലക്ഷ്യ .5

(d) "X" addressable ASCII codes 10110100 to 10110111 apart from

B – සසම්හාවී ප්‍රවේශය — කොණු .5

b) .ppt හෝ .pptx ----- ලකුණු 1

(ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වල කැපීටල්/සිම්පල් සහ ‘.’ ලිවීම නොසලකන්න.)

(vi) _____ [2]

- (vi) නැවුම්විගතම් පිහිපලයක් සම්බන්ධ විනෝ යායා ගෙවීමෙන් තොට්තුයක නොවූයේ පරිනා දැඩ්වා ඇත.

① සහ ② → Mahaweli River

The Mahaweli River is a 335 km long river, ranked as the longest river in Sri Lanka. It has a drainage basin of 10,448 km² which is the largest in the country, which covers almost one-fifth of the total area of the island.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Mahaweli_River

වෙන් සකසන මැදුම්ගෙවල අතිශාක්‍යාච්චෙන්ටේ වෛලම දිනිපයක තිරුපක පහන දක්වා ඇත.


හඩිසට්ගැන්වීමේ මෙවලමට අදාළ නිරුපකය	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
නිරුපක ලේඛනය	P	Q	R	S	T	U	X ²	V

①-④ නෙක් ලේඛල මගින් දක්වා ඇති එක් එක් හැඩයිගැනීමේ කාරු සිදුකර ගැනීමට අවශ්‍ය හැඩයිගැනීමේ මෙවලමට අදාළ තිරිපක, **P-Ⅴ** නෙක් වූ ලේඛල අතුරෙන් හදුනාගන්න. **①-④** නෙක් වූ ලේඛල හා ඒවාට ගැළපෙන හැඩයිගැනීමේ මෙවලම තිරිපක ලේඛලය එය දක්වන්න.

පියුරු නැයුම සඳහා ප්‍රේදී ප්‍රතිඵලිත තොටෝ මෙවලින් දියුණු ඇත.

(ලකුණු 0.5 x 4 = ලකුණු 2)

ଶିଳ୍ପିତ୍ୱର୍ଦ୍ଦିମେ ନିଯମ ଆକାଶନିୟ (କୁର୍ରାଯ୍ୟ ଲେବଲ୍ୟେ → ନିର୍ମାଣ ଲେବଲ୍ୟ) ଅବଶ୍ୟକ ହେଲା.



(x ප්‍රාග්‍රහණ = 1 x 2. ප්‍රාග්‍රහණ)

2. (i) _____ (ලකුණු .5 x 2 = ලකුණු 2)

(ලකුණු .5 x 4 = ලකුණු 2)

2. (i) පහත දක්වා ඇති දුර්භාවිත (Ⓐ – Ⓛ) කෙක ලේඛ්‍ය කර ඇත) සඳහා දී ඇති පද මැයිස්ත්‍රෝවන් අදාළ පදය හඳුනාගෙන, එම එක් එක් පදය, අදාළ වූ දුර්භාවිතාවේ, ලේඛනය ඉදිරියෙන් ලේඛනය → පදය ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

ලේඛනය	දුර්භාවිතාව	A – P
Ⓐ	අධිකරුගේ අනුදානුමකින් තොරව, පරිගණකයක ගබඩාකර ඇති වැදගත් දත්ත හා තොරතුරු සෞරකම නිරිම්	
Ⓑ	අන්තර්ජාලයෙන් ගේ දෙකක් පිටපත් කර (copy) ඒ බව සඳහන් තොකරමින් උග්‍රවීම (paste)	(b) (x)
Ⓒ	සේවකයකු විසින් මූල්‍ය වාසියක් ලබාගැනීම සඳහා වෙනත් අයකුගේ අනන්‍යතාවය හාවිත සඳහා යොගාගැනීම	
Ⓓ	වෙනත් අයකුගේ නෘත්‍යපාදනයක්, මුළුගේ/ඇයගේ අනුදානුමකින් තොරව වෙනත් සංවර්ධනයක් සඳහා යොගාගැනීම	(c) (x)

පද මැයිස්ත්‍රෝවන් : { අනන්‍යතාව සෞරකම (identity theft), බුද්ධිමය දේපල අධිනින් උල්ලාසනය, (d) රචනා සෞරකම (plagiarism), දත්ත සෞරකම, වොර්ත්‍යය (piracy), අයාවත තැපෑල (spam)}

සිය තැබ්දා සිල්වෝගුරුව යෙදා (e)
(ලකුණු .5 x 4 = ලකුණු 2)

යැකැහැර මුහුදි රාජ මුළුමෙස සෙවය දැඩ්ඟ සුඟ ග්‍රැන්ඩ පැවැල
A – දත්ත සෞරකම

භාෂ්‍ය ත්‍රිත්‍ය තැබ්දා සිල්වෝගුරුව යෙදා

B – රචනා සෞරකම

විද්‍යා මෙශ්‍ය (knowledge) සැකකුම්පූ දැඩ්ඟ ගැඹැඟ යෙදා

C – අනන්‍යතාව සෞරකම


විද්‍යා මෙශ්‍ය (knowledge) විසින් මුළුගේ ඇඟුල්පා දැඩ්ඟ ගැඹැඟ යෙදා

D – බුද්ධිමය දේපල අධිනින් උල්ලාසනය

(ii) _____ (d) [x] (4)

(ii) පහත දැක්වෙන රුපයේ සිටින අයගේ ඉරියවිව අනුව ඇති විය හැකි සෞඛ්‍යමය ගැටුව අනර්ත් ලියන්න.

යැකැහැර මුළුමෙස දැඩ්ඟ ප්‍රධාන සිල්වෝගුරුව යෙදා



(ලකුණු 1 x 4 = ලකුණු 4)

පහන සඳහන් දී අනුරූප 4ක් පළමුව ලියන ලද පිළිතුරු 4 පමනක් සලකන්න.

ජුරි දාය - C

- මාංග පේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ගැටලු D
- ප්‍රතිචාර පිරිම ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර (RSI) E
- කපලා දේශනා සහලක්ෂණය (CTS)
- හිසේ කැක්කුම// හිසේ රුදාව//හිසරදය
- පරිගණක දෘශ්‍ය සහලක්ෂණය (CVS) ✓

[3] ----- [2] (iii) ----- (vi)

- (iii) ①, ②, ③, ④ හා ⑤ ලෙස නම කර ඇති හිස්තැන් සමඟින් වූ පහන දී ඇති වගන්ති සලකා බලන්න. එක් එක් වගන්තියේ ඇති හිස්තැන් පිරිම යදානා වඩාත්ම යෝග්‍ය වූ පදය පහන දක්වා ඇති පද ලයිස්තුවේ භදුනාගෙන එම එක් එක් පදය අදාළ එක් එක් ලේඛනය ඉදිරියෙන්, ලේඛනය → පදය යන ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.
- (a) අනවසර ප්‍රවේශ අවකිර කිරීම මධ්‍යින්, තහවුරු පවතින පරිගණකයක ආවයනය කර ඇති දත්ත ආරක්ෂා කිරීමට ① ක් භාවිත කරනු ලැබේ.
- (b) පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය ඇශ්‍යනිවින අවස්ථාවක අනුව දත්තවල පුරුතිකාව (safeguard) යදානා ② කර තිබීම අනුව එක් ප්‍රවේශ විට ③
- (c) විදුල් බැංකු ගිණුම්වල පරිදිලක නාම සහ මුදලදානු උක්‍රම කර ගැනීමේ කාර්යය යදානා, පරිදිලකයින් වූ මූල්‍ය කිරීම (අවටිම) ④ ලෙස භදුන්වයි. (අවටිම 2)
- (d) භානිකර මායාකාංගවිලින් පරිගණක පදන්තියක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ⑤ භාවිත කළ භැංකි ය.
- (e) ⑥ ක් පරිගණකයක් තුළට ක්‍රියාත්මක කළ භැංකි ගොනුවක් සේ අකුල් වන අතර එයට ගොනු මකා දැමීම කළ නැති වේ.

පද ලයිස්තුව : {උපස්ප (backup), වයිරස් ආරක්ෂාව (virus guard), ඕකින්ප්‍රවාර (firewall), තතු බැම (phishing), දුන්ප්‍රාග්‍රාම = 4 x 2, මිරපදය (password), වයිරසය (virus), අයාවිත තැපැල් යැවීම (spamming)}

ංගුජ දාය - A


1 ක් නිවැරදි විට --- ලකුණු .5

2 ක් නිවැරදි විට --- ලකුණු 1

3 ක් නිවැරදි විට --- ලකුණු 1.5

4/5 ක් නිවැරදි විට --- ලකුණු 2

04040000188110559



(A പ്രക്രിയ = A \times [പ്രക്രിയ])

B- උපස්ථිරමේ පුද්ගලික සා අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් සැරිඳා යුතු සායන්ස අයය

C- තතු බැං

D- ഗവർണ്ണർ

E- വേദാസിയ

- 6 -

(iv) _____ [2]

(iv) පහත විග්‍රහී ලේඛන හතරක් හා පරිගණක ජාලකරණය හා සම්බන්ධ වූ විස්තර ලැයිස්තුත කර ඇත.

ලේඛන	විස්තරය
Ⓐ	අන්තර්ජාලය හා දී ඇති ජාලය අතර ආරක්ෂක බාධකයක් සේ ක්‍රියා කරයි
Ⓑ	නියමු සම්පූර්ණ මාධ්‍ය සඳහා උදාහරණයකි
Ⓒ	වෙනස් ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කරයි
Ⓓ	දුරකථන සංවාධවල දී හාටින වන සන්නිවේදන ආකාරයයි

පහන දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙන් වච්චේ යෝගතම පදය ගළපාගෙන අදාළ පදය, එක් එක් උබලය ඉදිරියෙන් ලේඛිලය → පදය යන ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

ପରିମାଣିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପରିମାଣିତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଟ୍‌ଵୋର୍କ୍‌ଷେଟ୍ କହିଲୁଛି।

A - ଗିନି ପାର

2. ପ୍ରକାଶ ବିଭାଗ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଲାଯାଇଛି

C- දොරටුමග

2.1 D-ඡ්‍රීමු ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යා පිළිගැනීම්

3.

(ii)

3. විශ්වවිද්‍යාලයක පුබරික්ෂකවරු (Supervisor), ව්‍යාපෘති (Project) සහ පුබරික්ෂකවරු මගින් පුබරික්ෂකය කර ලබන ව්‍යාපෘති (Supervisor_Project) සම්බන්ධ තොරතුරු ආවියනය (store) කිරීමට හා වින කර ඇති සම්බන්ධ උපේක්ෂණ ව්‍යාපෘති (Supervisor_Project) මගින් අනුමත වුයා වූ පහත දක්වා ඇති.

(අ) පුබරික්ෂක (Supervisor) වගට

SupervisorID	FirstName	LastName	DepartmentName
S01	Anil	Priyantha	Computer Science
S02	Mohamed	Nazwar	Chemistry
S03	Raj	Selvam	Physics
S04	Anura	Wijenayake	Computer Science
S05	Keerthi	Nanayakkara	Mathematics

(ඇ) ව්‍යාපෘති (Project) වගට

ProjectID	StartDate
P001	05/03/2019
P002	05/03/2019
P003	05/03/2019
P004	05/03/2018
P005	10/04/2020
:	

පුබරික්ෂක_ව්‍යාපෘති (Supervisor_Project) වගට

SupervisorID	ProjectID	Allowance(d)
S01	P003	20,000
S02	P002	10,000
S02	P001	15,000
S04	P001	10,000
S03	P004	12,000

(i) පහත වගන්ති සත්‍ය හෝ අකත්‍ය දැක්ව උග්‍රහන.

(iii)

(a) SupervisorID යනු Supervisor_Project වගටේ ආගන්තුක යතුරුයි.

(b) ProjectID යනු Supervisor_Project වගටේ ප්‍රාථමික යතුරු වේ. ප්‍රාථමිකයින් නිවැරදියෙන්

(i) (a)-----[1]

සහනය


(b)-----

Project ← (P001, P002, P003, P004, P005) -----[1]

1. ප්‍රාථමික = 2 x 2. ප්‍රාථමික අසන්නය

(ඇ) ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති

03040000188110559



(ii)

- (ii) පහත වෙනයේකම් ඇති කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන කළ යුතු වගු(ව) මොනවා දී?

 - P002 ව්‍යාපෘතියට 10,000.ක දීමනාවක් (Allowance) සමග සුපරික්ෂකවරයකු ලෙස අනුර විජේනායක (Anura Wijenayake) පත් කිරීම
 - පුද්ධීසුන්‍යක (SupervisorID: S06) නමැති අය නව සුපරික්ෂකවරයකු ලෙස රසායන විද්‍යා (Chemistry) දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ වූ අතර, මහුව 15,000 ක දීමනාවක් සමඟින් දැනට ක්‍රියත්මක වන ව්‍යාපෘතියක් (ProjectID: P003) වෙත පත් කිරීම

(a)

---[2]

Supervisor_Project

(එක් වගු නාමයකට වඩා ලියා ඇත්තිවට ගුනය (0)ලකුණු ලබා දෙන්න. ‘_’ සංකේතය ඇතුළත්ව, වගු නාමයේ අක්ෂර දී ඇති ලෙසම ලිවීම අවශ්‍ය වේ. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වල කැපීටල් /සිම්පල් සහ ලිවීමේ දී හිස්තාන් පැවතීම නොසලුකන්න.)

(b)

--[2]

Supervisor, Supervisor Project

(ලකුණු 2 හෝ 0; වගු නාම දෙකම තිවරදී නම් ලකුණු 2 දී එසේ නොමැතිවිට ලකුණු 0 දී. වගු නාම දෙකකට වඩා ලියා ඇතිවිට ද ගුනය (0)ලකුණු ලබා දෙන්න. ‘_’ සංකේතය ඇතුළත්ව, වගු නාමයේ අක්ෂර දී ඇති ලෙසම ලිවීම අවශ්‍ය වේ. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වල කැපිටල්/සිම්පල් සහ දිවීමේ දී හිසේන්න් ප්‍රවත්තිම නොසලකන්න.)

(iii)

-[2]

- (iii) මොහොමඩ් නස්වර (Mohamed Nazwar) සහ රාජ් සෙල්වම (Raj Selvam) පුපරික්ෂකවරුන් ලෙස යොදාගතිමින් විශ්වවිද්‍යාලය 15/09/2020 දින තව ව්‍යාපෘතියක් (ProjectID: P006) ආරම්භ කරන ලදී. එක් එක් පුපරික්ෂකවරයාට 11,000/- බැහැන් වූ දීමනාවක් වෙන් කරන ලදී. ඉහත වෙනසකම දියු කිරීම සඳහා අදාළ ව්‍යුත්(ල)ට එක් කළ යුතු තව රෙකෝර්ડ(ය) ලියා දක්වන්න. සැම රෙකෝර්ධියකටම ව්‍යුත්වේ නම → (ක්‍රේඛුය1, ක්‍රේඛුය2, ...) ආකෘතිය යුතුවෙන් කරන්න.

Project → (P006, 15/09/2020)

- කේතු 1

Supervisor Project → (S02, P006, 11,000), (S03, P006, 11,000) ----- කෙතු 5 x 2 = කෙතු 1

(ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වල කැපිටල් /සිම්පල් සහ ලිවීමේ නියෝගී හිස්තුන් ප්‍රතිඵලිය නොසලක්නා.)

(iv)-

---[2]

- (iv) P001 ව්‍යාපෘතිය පුරවීමෙන් සඳහා ලබන පුරවීක්ෂණවරයා/යන්ගේ දෙපාර්තමේන්තු නාමය(න්) (Department Name) පෙන්වීම සඳහා උග්‍ර යුතු විමසුම (query) සඳහා සම්බන්ධ කළ යුතු වචන් යොගා වශය මෙහෙයු වන මෙහෙයුව?

① නිය කළ සේවකයා සංස්කරණ ත්‍රැප්ප සිරි මෙහෙයු. IMTH සිංහල රෝග යෙදී දූෂ්චරණ පි. 1 රෝග (iii) Supervisor, Supervisor_Project මෙහෙයු විශ්වාස හා ආරාධිත සිරි විය ඇති මෙහෙයු ② නිය සේවකයා මෙහෙයු විශ්වාස හා එම සහ පාඨමාන ප්‍රතිශ්‍රාප සාම සහ ප්‍රාග්ධන යටි ප්‍රතිඵල යොමු කළ ලද ලකුණු 2 හෝ 0; වගු නාම දෙකම නිවැරදි නම් ලකුණු 2 සි එසේ නොමැතිවිට ලකුණු 0 සි. වගු නාම දෙකකට වඩා ලියා ඇතිවිට ද ගුණයාය (0)ලකුණු ලබා දෙන්න. ‘_’ සංකේතය අනුලත්ව, වගු නාමයේ අක්ෂර දී ඇති ලෙසම ලිවීම අවශ්‍ය වේ. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වල කුපිටල්/සීම්පල් සහ ලිවීමේ දී හිස්තැන් පැවතීම නොසලකන්න.)

සටහන: සැම විටම වගු නාම සඳහා ඇතුළත්කර ඇති සංකේත සහ අක්ෂර දී ඇති ගෙසම ලිවිම අවශ්‍ය චේ. දත්ත සමුදා පද්ධති ඉගැන්වීමේ දී මෙම කරුණ සියුන්ගේ අවධානයට යොමු කරවන්න.

4. (i).

--[2]

4. (i) වලාකුත් පරිගණක (cloud computing) සේවාවක් වූ SaaS (සේවාවක් ලෙස මැදුකාංග, Software as a Service) යාවත් කිරීමේදී ආයතනයකට ලැබෙන ව්‍යුහ තෙක් දියුණු කිරීමෙහි මාන්‍ය අංශ නිර්මාණ ප්‍රතිපාදනය ඇති අයිතිවාසික ප්‍රතිපාදනය නොවා ඇත.

(എക്കുവ 1 ലക്ഷ ബിന്ദിന് ഉപരിമധ ലക്ഷ്യം 2 കി)

- මෘදුකාංග පිරිවැය අඩුකර ගැනීම
 - මෘදුකාංග නබන්තුව පහසුවීම
 - එසැනින් යවත්කාලීන කිරීම් ලැබීම ✓

(ii)-


--[2]

- (ii) P සිට S නෙක් එම ලේඛන මගින් දැක්වෙන විස්තර, පහත දී ඇති පද ගැනීමෙන් තිබුණු පදය හා ගලපා, රැක් එක් පදය අදාළ ලේඛනය ඉදිරියෙන් ලේඛනය → පදය ආකාරයෙන් සියා ප්‍රක්ෂේප.

මෙහෙයුම	විස්තරය
P	අන්තර්ජාලය තුළ පවතින පරිගණකයක් අනෙකුව හඳුනාගැනීම
Q	ඡේප් පිටුවක් නම්ත් ලබා පිටුවකට සම්බන්ධ කිරීම
R	විභම් නාමයක් IP දිපිනයකට පරිවර්තනය කිරීම
S	වෙබ් සේවාදායකය සහ වෙබ් අතරික්ස්වූ අතර සන්නිවේදනය සඳහා භාවිත කෙරේ.

അടിസ്ഥാനങ്ങൾ : {FTP, IP ലിപിനയ്, Pagelink, SMTP, DNS, URL, HTTP എന്നീവിധങ്ങൾ (Hyperlink)}

(ලකුණු .5 x 4 = ලකුණු 2)



0204000188110559

(iii) _____ [6]

- (iii) රුපය 1 හි පෙන්වනු ලබන වෙබ් පිටුවලහි HTML ප්‍රහාරය, එහි සමහර උස්සුලන නොමැතිව සහ ඒවා ① සිට ⑩ ලේඛල් කිරීමක් සමඟින් රුපය 2 හි පෙන්වා ඇති. නිවැරදි උස්සුලනයෙහි දී ඇති ලැයිස්තුවලන් තොරාගන්න. ඔබ විසින් ලිවිය යුත්තේ එක් එක් ලේඛල අංකය සහ ඒ හා ගැලපෙන, දී ඇති ලැයිස්තුවලන් ③. මෙයුතු නොරුහන් HTML ලේඛන පමණි. ඩි දූ නුදුව ගිය තුළු මේරිදා නුදුව ගිය තුළු නුදුව

COVID-19 pandemic



COVID-19

COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of coronavirus disease caused by SARS-CoV-2 virus. It was first identified in December 2019 in Wuhan, China. The World Health Organization declared the outbreak a Public Health Emergency of International Concern in January 2020 and a pandemic in March 2020.

On average, it takes 5-6 days when someone is infected with the virus for symptoms to show; however, it can take up to 14 days.

Most common symptoms	Less common and Serious symptoms
<ul style="list-style-type: none"> • fever • dry cough • tiredness • aches and pains • sore throat • headache 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diarrhoea ▪ loss of taste or smell ▪ a rash on skin, or discolouration of fingers or toes ▪ difficulty breathing or shortness of breath ▪ chest pain or pressure ▪ loss of speech or movement

(communio buol)

Six main recommended preventive measures

(communio buol)

1. include social distancing
2. wearing face masks in public
3. hand washing
4. covering one's mouth when sneezing or coughing
5. disinfecting surfaces
6. monitoring and self-isolation for people exposed or symptomatic

(communio buol)

For more information: Covid Prevention Task Force

ରୂପାୟ ୧: ଲେଖକ ମିଳା

```

html>
<head><①>COVID-19 pandemic</①></head>
<body>
<②><center>COVID-19 pandemic</center></②>
<center>< img src="covid19.png" width="130" height="100" ③="Mosquito Photo"></center>
<p>COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of coronavirus disease caused by SARS-CoV-2 virus. It was first identified in December 2019 in Wuhan, China. The World Health Organization declared the outbreak a Public Health Emergency of International Concern in January 2020 and a pandemic in March 2020. </p> <④/>
<p ><⑤>On average it takes 5–6 days when someone is infected with the virus for symptoms to show, however it can take up to 14 days.</⑤></p>

<table border="4" align = "center">
<tr><th>Most common symptoms</th><th> Less common and Serious symptoms</th></tr>
<⑥><⑦>
<ul>
<li> fever</li>
<li> dry cough</li>
<li> tiredness</li>
<li> aches and pains</li>
<li> sore throat</li>
<li> headache </li>
</ul>
<⑦>
<⑦>
<ul ⑧="Square">
<li> diarrhoea</li>
<li> loss of taste or smell</li>
<li> a rash on skin, or discolouration of fingers or toes</li>
<li> difficulty breathing or shortness of breath</li>
<li> chest pain or pressure</li>
<li> loss of speech or movement</li>
</ul>
</⑦><⑥>
<⑥> <td ⑨="2">
<h2>Six main recommended preventive measures</h2>
<ol>
<li> include social distancing</li>
<li> wearing face masks in public</li>
<li> hand washing</li>
<li> covering one's mouth when sneezing or coughing</li>
<li> disinfecting surfaces</li>
<li> monitoring and self-isolation for people exposed or symptomatic</li>
</ol>
</⑦><⑥>
</table>
<center><h3>For more information: <⑩ href="https://www.health.lk"> Covid Prevention Task Force
</⑩> </h3></center>
</body>
</html>

```

රූපය 2: HTML ප්‍රගති

01040000188110559

අක්ෂර දී ඇති ලෙසම ලිවීම වැදගත් වේ. (Exact spelling important).

ලේඛල අංක 6 සහ 7 ට එකකට 1 ලකුණ බැහින් සහ අනෙක් සියල්ලට එකකට ලකුණු .5 බැහින්.

උද්‍යෝග භා පරාමිති/උපලක්ෂණ අතර වෙනස සම්බන්ධයෙන් සියලුවාගේ අභිජාය පැහැදිලි නම් 3, 8 සහ 9 සඳහා ලකුණු ලබාදෙන්න. ✓

1	- Title	ලකුණු 0.5
2	- h1	ලකුණු 0.5
3	- alt	ලකුණු 0.5
4	- br	ලකුණු 0.5
5	- i	ලකුණු 0.5
6	- tr	ලකුණු 1
7	- td	ලකුණු 1
8	- type	ලකුණු 0.5
9	- colspan	ලකුණු 0.5
10	- a	ලකුණු 0.5

5.

5. වැඩිම ගෙකලාභී වෙයිට ත්‍රිකට් ශ්‍රී බිජයන්ගේ සංඛ්‍යා ලේඛන තිහිපයක් පහත සඳහන් පැවැත්තුම්පත් කොටසෙහි පෙන්වා ඇතුළු.

Most Centuries (100s) Scored by Cricket Players										
Player	Span	Matches	Innings	Not Outs	Runs	Highest score	Average	Centuries (100s)	Fifties (50s)	Ducks (zeros)
3 SR Tendulkar	1989-2013	200	329	33	15921	248*	51	68	14	
4 JH Kallis	1995-2013	166	280	40	13289	224	45	58	16	
5 RT Ponting	1995-2012	168	287	29	13378	257	41	62	17	
6 KC Sangakkara	2000-2015	134	233	17	12400	319	38	52	11	
7 R Dravid	1996-2012	164	286	32	13288	270	36	63	8	
8 Younis Khan	2000-2017	118	213	19	10099	313	34	33	19	
9 SM Gavaskar	1971-1987	125	214	16	10122	236*	34	45	12	
10 BC Lara	1990-2006	131	232	6	11953	400*	34	48	17	
11 DPMJ Jayawardene	1997-2014	149	252	15	11814	374	34	50	15	
12 AN Cook	2006-2018	161	291	16	12472	294	33	57	9	
13 SR Waugh	1985-2004	168	260	46	10927	200	32	50	22	
14 ML Hayden	1994-2009	103	184	14	8625	380	30	29	14	
15 S Chanderpaul	1994-2015	164	280	49	11867	203*	30	66	15	
16 DG Bradman	1928-1948	52	80	10	6996	334	29	13	7	
17 MJ Clarke	2004-2015	115	198	22	8643	329*	28	27	9	
18 HM Amla	2004-2019	124	215	16	9282	311*	28	41	13	
19 SPD Smith	2010-2021	77	139	17	7540	239	27	31	5	
20 V Kohli	2011-2021	87	147	10	7318	254*	27	23	10	
21 GC Smith	2002-2014	117	205	13	9265	277	27	38	11	
22 AR Border	1978-1994	156	265	44	11174	205	27	63	11	
23	Source: https://stats.espncricinfo.com/ci/content/records/227046.html									
24	Highest Average									

(i) යැම ත්‍රිජයනුගේ පිනිකරණයේ සාමාන්‍යය (Average) දැක්වීමට H නිරූප හාවන කරයි. ත්‍රිජයනු සඳහා මෙම සාමාන්‍යය ගණනය කරනු ලබන ප්‍රතිඵල වන්නේ =(Runs)/(Innings-Not Outs) යන්න ය.

SR තෙන්මිල්කාරු (SR Tendulkar) සාමාන්‍යය ලබාගැනීමට H3 කොටසේ ලිවිය යුතු ප්‍රතිඵල දියා දක්වන්න.



(i) _____ [2] border

=F3/(D3-E3)

නොෂ +F3/(D3-E3) න් සිංහල නිවෙසේදී H	Lipite Cell Address: F3.(x,y)	MS Excel 2010 Version: 0.4.0	පහැදි හමුදායා
සටහන: වරහන් යෝදීම අවශ්‍ය වේ. කේත් ලිපිනයන් ලිවීමේදී ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වල කැපිටල්/සීම්පල් බලනොපායි.	සිංහල නිවෙසේදී H	සිංහල නිවෙසේදී H	1
සිංහල නිවෙසේදී H	සිංහල නිවෙසේදී H	සිංහල නිවෙසේදී H	2
(ii) - තුළ පිළිබඳ "all text" නිවෙසේදී	(d3) ගැසරිජ "පෑප්පාන්" නිවෙසේදී	තුළ පිළිබඳ "all text" නිවෙසේදී	3
(d3) ගැසරිජ "පෑප්පාන්" නිවෙසේදී	අක්ෂරයේදී	අක්ෂරයේදී	4
(ii) H3 කොළ වෙත අනුලත් කළ සූත්‍රය, H4:H22 කොළ පරිසයට විවිධ කළේ යයි සිත්තන්. එවිට H22 කොළයේ	අක්ෂරයේදී	අක්ෂරයේදී	5
අක්ෂරයේදී	H3	H3	6

=F22/(D22-E22)

Or

$$+ F22/(D22-E22)$$

සටහන: වරහන් යෙදීම අවශ්‍ය වේ. කෝෂ ප්‍රිතිනයන් ලිවිමේදී ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වල කැපිටල්/සිමපල් බලනොපායි.

(iii) _____ [2]

(iii) H නිරුවේ දැක්වන සාමාන්‍ය අගයයන් දෙම්ප්‍රාන ලෙකකින් පෙන්වීමට ගතයන පියවර එය ක්විත්

1 කුමය

හනිරුවෙහි කෝෂයක් මත මූසික දරුණුකය ස්ථානගත කරන්න. පැනුරුම් පත මත ඔබට දැඟමස්ථාන දෙකක් පෙනෙන තුරු Microsoft Excel

මංස්කාංගයේ පවතින “decrease decimal” යන නිරුපකය () මත මූසික දුරගැකය තබා කිහිපවිටක් ක්ලික් කරන්න.

මෙසේහා Libre Office Calc හි පවතින සමාන නිරුපකය වන () "delete decimal places" ද භාවිත කළ භැංකිය.

සටහන: ලක්ණු 2 ලබා ගැනීම සඳහා යටි ඉරි ඇදි කොටස් අවශ්‍ය වේ

Method 2

පියවර අනුකූලය	MS Excel 2010 ver14.0	Libre Calc Version: 7.0.3.1 (x64)
1	H තීරුවෙහි කෝෂයක් මත මූසික දරුණකය සේවානගත කරන්න.	H තීරුවෙහි කෝෂයක් මත මූසික + දරුණකය සේවානගත කරන්න.
2	මූසිකයේ දකුණු බොත්තම ක්ලික් කරන්න.	මූසිකයේ දකුණු බොත්තම ක්ලික් කරන්න
3	මෙනුවෙන් “Format cells” තෝරාගන්න.	මෙනුවෙන් “Format cells” තෝරාගන්න
4	ලැබෙන කවුලුවෙන් “Number” පටිත්ත(Tab) තෝරාගන්න.	ලැබෙන කවුලුවෙන් “Number” පටිත්ත(Tab) තෝරාගන්න
5	Category යෙන් “Number” තෝරාගන්න.	Category යෙන් “Number” තෝරාගන්න.
6	දැයුමසේවාන සංඛ්‍යාව 2ක් සේ සකසන්න.	Options යටතේ දැයුමසේවාන සංඛ්‍යාව 2ක් සේ සකසන්න.
7	OK බොත්තම ඔබන්න.	OK බොත්තම ඔබන්න.

Give 2 marks if all required steps are written [in correct order]

අවශ්‍ය සියලුම පියවර ලියා ඇත්තුම් ලකුණු 2 උන්න.

ශ්‍රීපෙළෙනත් සංකීර්ණ, දිගු සූත්‍ර සඳහා ලකුණු ලබා නොදෙන්න. ට අභ්‍යන්තර මේහි පිළිගැසුම් පිළිගැසුම් මේහි පිළිගැසුම්


(iv)

501

(iv) වැඩිම සාමාන්‍යය (Highest Average) H24 කෝපයේ දී සොයාගැනීමට එහි ඇතුළත් කළ යුතු පූරුෂ = දිනය (කෝපය 1; කෝපය 2) ප්‍රකාශනය ලියා ඇතිත්තා.

=MAX(H3:H22)

+MAX(H3:H22)



(v)

- (v) පහත දක්වා ඇති ප්‍රස්ථාවන්ට ගැලුපෙන, පැනුරුම්පත්වල ඇති වධාත් සේගෝනම ප්‍රස්ථාර වර්ගය දී ඇති ප්‍රස්ථාර ලැයිස්තුවෙන් තොරා ලියන්න.

 - (a) SR ටෙන්දුල්කාර (SR Tendulkar) විසින් ලබාගත් ගතක, පනහේ ඒවා සහ ගුන්තයන් (ducks) පෙනවීම සඳහා
 - (a) කොටස සඳහා ප්‍රස්ථාර ලැයිස්තුව : {වට (pie), රේඛිය (line), විසිරි (scatter), වර්ගල (area)}
 - (b) සියලු තුළිකයින් ලබාගත් ගතක, පනහේ ඒවා සහ ගුන්තයන් සංසන්ධ්‍යාත්මකව එකම ප්‍රස්ථාරයේ පෙනවීම සඳහා
 - (b) කොටස සඳහා ප්‍රස්ථාර ලැයිස්තුව : {වර්ගල (area), වට (pie), ස්ථාන (bar), විසිරි (scatter)}

(anjan patel noite1991) ગુજરાતી પ્રેરણ

(a) _____ [1]

ଓଡ଼ିଆ

(b) ----- [1]

වහන: පැනරුම්පන් හා විනයේ දීසිසුන්ගේ අවධානයට යොමුකළ යුතු

- සුනායක් හෝ ගිනයක් ලිවීමේදී, එය “=” ලකුණකින් ආරම්භකිරීම වචා සුදුසු බව
 - ගිනයක් සමඟ කෝෂ පරාසයක් දක්වීමේදී වරහන් භාවිතය



6.

(v)

6. (i) හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතියක, පද්ධති සංවර්ධනය හා බැඳුනු පහත දක්වා ඇති සංයිත්ධිය සලකා බලන්න:

StayHere හෝටලයේ තොරතුරු ත්‍යාක්ෂණය පිළිබඳ නියෝග්‍රැම සාමාන්‍ය දිකාරීනි මාලිනි විසින් හෝටලය සඳහා නව පරිගණකගත පද්ධතියක් සඳහා අදාළ පිළිබඳ නියෝග්‍රැම සාමාන්‍ය සාධාරණ ප්‍රාග ප්‍රාග්ධනය හා ආරක්ෂාව වැනි ද්‍රාශ්‍යමක අවශ්‍යක හා ක්‍රියාකාරීමට දැනට පවතින හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතියේ සිමා පැවතීම ය. "කාමර වෙත් කිරීම (room reservation)" හා "හාන්ස උග්‍රෑණය කළමනාකරණය (inventory management)" යන කොටස් සංවර්ධනය (develop) කිරීම සඳහා පිළිවෙළින් තීමල් හා අත්වර්යන කුම්ප්‍රෙක්කයන් (programmers) දෙදෙනාට මාලිනි විසින් පවතන ලදී. මෙම කොටස් දෙන සම්පූර්ණ කළ පසු එවා එකාබද්ධ කරන ලදී. මෙම එකාබද්ධ සංස්කරණය පරික්ෂා කිරීම පරික්ෂණ ක්‍රියායලේ සාමාර්කාවක වූ, ක්‍රිජ්‍යා වෙත පැවතී ය, ඉන්පසු තවත් අප්‍රති කොටස් කිහිපයක් පද්ධතියට එකතු කරන ලදී. නව හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතිය සම්පූර්ණ කළ පසු පරික්ෂා ක්‍රියායම් හායක පුද්ගලික විසින් කාර්යමන්ත්වා දෙන් පරිදිලකයින්ට (end-users) පරික්ෂා කිරීමේ යැයියක් පැවතීමේමට කටයුතු කරන ලදී. මෙම සැයිය තුළදී, බොහෝ පරිදිලකයින් විසින් නව පද්ධතියේ කාර්යාලයන් පිළිබඳ යුතුවේ සඳහා පුහුණු සැයි පැවතීමේ පිළිබඳ ඉල්ලීම් කරන ලදී. එබැවින් පද්ධති දෙකම එකට ක්‍රියාත්මක කිරීම වඩා හොඳ බව තීරණය කරන ලද අතර, සහ සියලු පරිදිලකයන් නිසි පරිදි පුහුණු කිරීමෙන් පසු පමණක් පැරණි පද්ධතිය අන්තිවුවීමට තීරණය කරන ලදී.

- (a) ක්‍රිජ්‍යා විසින් කරන ලද්දේ කුමන ආකාරයේ පරික්ෂාවක් ද?

(i)

(a) -----

[1]

සමස්ථ පරික්ෂාව (Integration testing)

- (b) හෝටල් කාර්යමන්ත්වා විසින් පැවතීම්වූයේ කවර ආකාරයේ පරික්ෂාවක් ද?

(b)-----

(b)

[1]

ප්‍රතිග්‍රහන පරික්ෂාව (Acceptance testing)

- (c) නව හෝටල් කළමනාකරණ පද්ධතියේ එකක පරික්ෂාව (unit testing) කළේ කුවැරුණ් ද?

(c)-----

[1]


නිමල් සහ අත්වර් (ලකුණු 1හෝ 0, දෙදෙනාගේම නම් අවශ්‍ය වේ, නම් දෙකකට වඩා ලියා ඇතිවිට ලකුණු 0 යි.)

- (d) නව පද්ධති කිරීම සඳහා සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය විසින් යොදාගැනීනා ලද්දේ ප්‍රතිචරණ-වැදුම් ආකෘතියකි (iterative-incremental model). මෙම තීරණය තහවුරු කිරීම සඳහා එක් හේතුවක් ලියන්න.

(d)-----

[2]

බහු සංරච්ච එකතුවක් ලෙස ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කර ඇති බව සඳහන් වේ. එබැවින්, මෙම ව්‍යාපෘතිය වැදුම් කිහිපයකින් කර ඇති බව පැහැදිලිය. (මෙම අදහස් ඇති සුම පිළිතුරකටම සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දිය යුතුය.)



(e)

-[1]

(e) ඉහළ සේවල් කළමනාකරණ පදනම් සඳහා භාවිත කරන ලද්දේ කුමන ආකාරයේ පදනම් පිහිටුවේමේ ප්‍රවීයක් (deployment approach) ඇ?

සමාන්තර ව පිහිටුවීම (Parallel deployment)

(ii) නිමල් ඔපුත් පුතුට මූල්ද යැවීම සඳහා මාර්ගතක (online) බැංකු පදනම්තියකට පුරණය (logged) වේ. නිමල් ඔපුත් පුතුගේ ගිණුම් අංකය සහ මාරු කළ ලුණ මූල්ද ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරනු ලබයි. මෙම ගනුදෙනුව අනුමත කිරීම සඳහා පදනම්තිය මගින් පුද්ගල තැකැනුම් අංකයක් (PIN) ඉල්ලා සිටියි. PIN අංකය තහවුරු කරගත් පසු, පදනම්තිය සියලු මූල්ද මාරු කිරීමේ විස්තර පෙන්වනු ලබන අනර, නිමල්ගෙන් අවසන් අනුමත කිරීම (OK) ලබාගති. සාර්ථක ගනුදෙනුවක අවසානයේදී, නිමල්ට 1-රිසිට්පතක් ලැබේ.

ඉහත සංයිද්ධිය සඳහා, ආදාන දෙකක්, සැකසුම් දෙකක් සහ ප්‍රතිඵ්‍යා දෙකක් ලියා දක්වන්න.

(ii)

- [4]

ଆଧୁନା / ଆଧୁନିକାନ / କ୍ରିୟାବଳି ଦେକକାପି ବିଷ୍ଣୁ ଲିଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ର ଲିଙ୍ଗନ ଦେ ପିଣ୍ଡିନ୍ଦୂର୍ମୁଖୀ ଅମନଙ୍କ୍ଷେ
ଚଲକନ୍ତେନ

- ආදාන: ගිණුම් අංකය, මුදල් ප්‍රමාණය, පුද්ගල හඳුනුම් අංකය(PIN), අවසන් අනුමත කිරීම (OK) **(ලකුණු .5 x 2 = ලකුණු 1)**
 - ප්‍රතිදාන: පුද්ගල හඳුනුම් අංකය ඉල්ලා සිටිමේ පණ්වුඩය, සියලුම මුදල් මාරුකිරීමේ පෝරමය පෙන්වීම, e-රිසිට් පන

(ලකුණු .5 x 2 = ලකුණු 1)

- ක්‍රියාවලී: PIN තහවුරුව, විස්තර පෙන්වීම. රසීට් පන ජනනය කිරීම, (මුදල් ප්‍රමාණය තහවුරුව ද නිවැරදි පිළිතුරක් සේ ගත හැකිය) (ලකුණු $1 \times 2 =$ ලකුණු 2)

7.

7. (i) පරිගණක ක්‍රමලේඛයක ප්‍රතිනි විවිධයන් (variables) හා නීයන (constants) අනුර එක සමානකමක් හා එක වෙනසකමන් දියන්න.

(i) (a)

-[2]

සිමානකම: මෙම දෙයාකාරයම, පරිගනක කුමලේබවලදී අයයෙන් ආචයනය සඳහා යොදාගනී./
මෙම දෙයාකාරයම, මතක අවකාශය නතුකර ගනී./ දෙයාකාරයටම නම් පවතී./
දෙයාකාරයටම දත්ත පුරුෂ පවතී.


වෙනස්කම: කුමලේබයක් කියාත්මකවීම අතරතුරදී විව්ලයන්ගේ අයයෙන්වෙනස්විය හැකිය.



(b)-

--[6]


- (ii) පහත පෙන්වා ඇති ගැලීම් සටහන අද අත්තේ ආදාන ලෙස දෙනු ලබන වියයෙන් තුනක M1, M2 හා M3 ලකුණුවල සාමාන්‍ය ලකුණු (avg) ගණනය නිර්මට සහ ග්‍රේන් පෙන්වීමටයි. ග්‍රේන් තීරණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් වගුවේ ආකෘත්‍යට ය. ඉන් යම් මූල්‍ය පරිඵාය පැවත්වනු ලැබේ (a).




සාමාන්‍ය ලකුණු (avg)	පෙළිණය
80 ව සම හෝ වැඩි අඩු පෙනෙන මූල්‍ය A	A
80 ව අඩු සහ 65 ව සම හෝ වැඩි අඩු B	B
65 ව අඩු සහ 50 ව සම හෝ වැඩි අඩු C	C
එසේ නොවන විට පෙනෙන මූල්‍ය පෙළිණයක් නොමැත	

ରତ୍ନକୁଣ୍ଡଳ ଦେଖିଲେ , (ମାତ୍ର)ହିଂସାକୁ ପାରୁଥିଲେ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିର ପାରୁଥିଲେ , ହିଂସାକୁ ପାରୁଥିଲେ , ହିଂସାକୁ ପାରୁଥିଲେ ,

କଣ ଟେଲିଫିଲ୍ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି





සෙව්දෝගීය

(ලකුණු .5 x 10 = ලකුණු 5)

1 පිටපත -

ප්‍රිතිතුරෙහි පරිජුරේකතාවය සඳහා ප්‍රසාද ලකුණු 1ක් ලබා දේ.

1	$avg = (M1+M2+M3)/3$		✓
2	$avg \geq 80$ ද?		✓
3	'A' පෙන්වන්න	0 0 0	
4	නැතු		
5	$avg \geq 80$ ද?	$(avg \geq 65) \text{ සහ } (avg < 80)$ ද?	✓
6	ඔව්		
7	නැතු		
8	$avg \geq 80$ ද?	$(avg \geq 50) \text{ සහ } (avg < 50)$ ද?	✓
9	ඔව්		
10	'ග්‍රෑන්යක් නැතු' පෙන්වන්න.	***** තිබුණුවෙයුයා *****	

(c)

[2]

(iii) සියලුම ස්ථානවල ඕනෑම (zeros) සහිත පහත දක්වා ඇති A අරාට (array) සඳහන්න.

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
0	0	0	0	0

පහත පෙන්වා ඇති ව්‍යාපෘති කෙශය ඉහත A අරාට මත ස්ථිරාත්මක වූ පසු P, Q, R, S සහ T හි අගයන් මෙන්මත් ද?

BEGIN

value = 2

k = 0

REPEAT

A[k] = value

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

END

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5

DISPLAY A

value = value * 5

k = k + 1

UNTIL k < 5